

本剤をご使用される先生方へ

市販直後調査

平成26年12月～平成27年6月

製造発売元 興和株式会社

販売元 興和創薬株式会社

薬価基準収載

Rhoキナーゼ阻害薬  
緑内障・高眼圧症治療剤

**グラナテック<sup>®</sup>点眼液0.4%**

GLANATEC<sup>®</sup> ophthalmic solution 0.4%

(リパスジル塩酸塩水和物点眼液)

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

## 発売4ヵ月間の副作用発現状況

謹啓

先生方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はグラナテック点眼液0.4%の「市販直後調査」にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、販売開始から4ヵ月間（平成27年4月1日まで）にご報告いただきました副作用を以下のとおり取りまとめましたのでご報告申し上げます。

弊社では、本剤の適正使用情報の収集および提供に努めてまいりますので、日常のご診療にご多忙のところ誠に恐縮でございますが、今後とも市販直後調査へのご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

### 【グラナテック点眼液0.4%の副作用の概要】

販売開始から4ヵ月間（平成26年12月2日～平成27年4月1日）に59例85件の副作用が報告されました。

そのうち重篤な副作用は3例5件報告されております。今回追加された重篤な事象は眼圧上昇1件です。本集計一覧表は裏面をご確認下さい。

## 【グラナテック点眼液 0.4%の副作用発現状況】

対象期間：平成26年12月2日（発売日）～平成27年4月1日

副作用名	報告件数		
	重篤	非重篤	合計
感染症および寄生虫症（1例）			
結膜炎		1	1
精神障害（2例）			
幻視		1	1
不眠症		1	1
神経系障害（9例）			
視野欠損	1		1
体位性めまい		1	1
浮動性めまい		6	6
味覚異常		1	1
眼障害（43例）			
アレルギー性結膜炎		2	2
角膜びらん		2	2
角膜障害		2	2
眼の異物感		1	1
眼乾燥		1	1
眼刺激		2	2
眼充血		10	10
眼痛		3	3
眼瞼炎		4	4
眼瞼下垂		1	1
眼瞼障害		1	1
眼瞼浮腫		1	1
結膜充血		6	6
結膜出血		1	1
視力障害		2	2

副作用名	報告件数		
	重篤	非重篤	合計
閃輝暗点		1	1
虹彩炎		2	2
虹彩毛様体炎		1	1
複視		1	1
霧視	1	5	6
流涙増加		3	3
羞明		1	1
心臓障害（3例）			
心房細動	1		1
動悸		2	2
血管障害（1例）			
蒼白		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害（1例）			
鼻閉		1	1
皮膚および皮下組織障害（5例）			
そう痒症		1	1
そう痒性皮疹		2	2
紅斑		1	1
薬疹		1	1
一般・全身障害および投与部位の状態（4例）			
胸部不快感		1	1
倦怠感		2	2
薬物相互作用	1		1
臨床検査（5例）			
眼圧上昇	1	1	2
血圧上昇		3	3

- ・副作用名はICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J Ver.17.1)の器官別大分類(SOC)および基本語(PT)で示しています。なお、SOC は報告症例数、PT は報告件数を集計しています。
- ・現在調査中の症例も集計しており、副作用名、重篤性、本剤との因果関係が確定されていない症例も含まれております。今後、追加情報により副作用名や重篤性が変わる可能性があります。
- ・自発報告のため頻度は算出できません。